



Agenția pentru Protecția Mediului Olt

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL OLT

Luna **OCTOMBRIE 2017**

1. Calitatea aerului

În județul Olt calitatea aerului este monitorizată prin măsurări continue prin stația automată de monitorizare a calității aerului amplasată în municipiul Slatina (stația **OT-1**), Aleea Grădiște F.N. conform criteriilor de amplasare prevăzute în Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002. Stația este de tip industrial, face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului constituită la nivelul țării din peste 140 de stații. Poluanții monitorizați sunt: SO₂, NO, NO_x, NO₂, CO, O₃, pulberi (PM₁₀). De asemenea, în scopul interpretării datelor de calitatea aerului, sunt monitorizați și o serie de parametri meteorologici: temperatura, precipitații, direcția și viteza vântului, umiditatea relativă, presiunea, radiația solară.

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului.



Amplasarea stației de monitorizare în județ – OT 1 Aleea Grădiște Slatina



În conformitate cu *Ordinul M.M.D.D. nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului*, calitatea aerului este reprezentată prin indici specifici și generali de calitate, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați. Indicii generali și specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, corespunzătoare calificativelor: excelent, foarte bun, bun, mediu, rău, foarte rău, calitative asociate de asemenea unui cod de culori. Indicele general zilnic se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați în acea zi.



Pe baza datelor furnizate de stația automată din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, evoluția din **luna octombrie 2017** a indicelui general zilnic de calitate a aerului la stația de monitorizare din județul Olt este prezentată în figura de mai jos.




Fig.1.1 Evoluția indicelui general de calitate a aerului la stația OT-1 (Slatina, Aleea Grădiște F.N.)

Indicii de calitate a aerului sunt aduși la cunoștința publicului prin intermediul panourilor de informare exterioare și a panoului interior, a site-ului național www.calitateaer.ro, precum și prin buletinele zilnice pentru informarea publicului ce pot fi consultate pe site-ul <http://apmot.anpm.ro>.

Rezultatele înregistrate în luna *octombrie 2017* pentru poluanții monitorizați în stația automată, conform Legii 104/2011, sunt prezentate în tabelul și graficele de mai jos:



Tabel 1.1: Luna octombrie 2017

TABEL SINTEZĂ							
stație	poluant	medie lunară	unitate măsură	tip depășire	nr. depășiri în luna curenta	nr. total depășiri de la începutul anului	captura lunară de date (%)
OT-1	SO2	9,46	μg/m3	-	0	0	93,95
OT-1	NO2	18,60	μg/m3	-	0	0	86,83
OT-1	CO	0,14	mg/m3	-	0	0	94,89
OT-1	ozon	50,56	μg/m3	-	0	0	64,11
OT-1	PM10 automat	36,23	μg/m3	VL 24 ore	0	0	57,53
OT-1	PM10 gravim.	28,50	μg/m3	VL 24 ore	0	12	93,55



Pentru poluantul SO₂ (fig.1.2) nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare (350 μg/mc) la stația OT - 1. Nu s-au înregistrat depășiri ale VL zilnice (125 μg/mc)




Fig. 1.2 Evoluție valori medii orare SO₂ la stația automata din județul Olt – luna octombrie 2017



Pentru poluantul NO₂ nu s-au înregistrat depăși ale pragului de alertă (400 µg/mc medie orara timp de 3 ore consecutiv) si nici depășiri ale VL orare (200 µg/mc) (fig.1.4) la stația automată de monitorizare a calității aerului




Fig. 1.3 Evoluție valori medii orare NO₂ la stația automată din județul Olt – luna octombrie 2017



Pentru poluantul CO (monoxid de carbon)




Fig. 1.4 Evoluție valori medii orare pentru CO - luna octombrie 2017



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Str. Ion Morosanu, nr.3, Slatina, Jud.Olt, Cod 230081

E-mail: office@apmot.anpm.ro; Tel/0249. 439.166; 0349. 401.720; 0746.248.742; Fax. 0249. 439.166

Monitorizare imisii aer conform STAS 12574 / 1987:

Începând cu data de 22.09.2017 pompa de prelevare poluanți gazoși situată în punctul de prelevare (sediul APM Olt) s-a defectat și nu mai există valori de concentrație determinate pentru indicatorii NH₃, NO₂, F.

B. Pulberi sedimentabile

Pulberile sedimentabile sunt pulberile care se depun sub acțiunea gravitației, precum și antrenate de precipitații.

Metoda de analiză constă în colectarea pulberilor din atmosferă în vase cu suprafață cunoscută, într-un interval de timp stabilit și determinarea gravimetrică a acestora.

În județul Olt există mai multe puncte în care se face prelevarea acestora, valorile obținute în urma analizelor efectuate pentru probele de pulberi sedimentabile prelevate în luna octombrie 2017, sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Locul prelevării	Localitatea	Valoarea determinată (g/mp/lună)
1.	Stația Meteo	SLATINA	3,84
2.	Str. I.Moroșanu - Sediul APM		3,29
3.	Dealul Grădiște – stația aer		4,67
4.	Str. Cireașov – Pop Industry		5,78
5.	Str. N. Bălcesu – spital	BALȘ	2,86
6.	SGA		4,35
7.	Str. Carpați	CARACAL	6,46
8.	Str. Corăbiei – stația Meteo		2,84
9.	Str. Păcii - OSPA	SCORNICEȘTI	2,96
10.	Str. Carpați – gară	CORABIA	3,30

Valorile obținute sub limita maximă admisă conform STAS 12574/75, limită care este 17 g/mp/lună.

C. Măsurări privind calitatea aerului înconjurător

În luna octombrie 2017 au fost efectuate măsurări privind calitatea aerului înconjurător (prelevări momentane) în municipiile și orașele din județul Olt: Slatina, Caracal, Balș, Corabia. Valorile obținute pentru indicatorii analizați (F, NO₂) în urma prelevărilor momentane sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr Cr t.	Locul prelevării	Data prelevării	Indicatori	Concentrație măsurată μg/m ³	Limita maximă admisă μg/m ³
1.	Slatina, str. Artileriei, CAO	9.10.2017	F	1,52	15
2.	Slatina, Cartier Eugen Ionescu	9.10.2017	F	1,32	200
3.	Slatina, str. Cornișei OMV	12.10.2017	NO ₂	66,07	200
4.	Corabia, str. M.Kogălniceanu - parc	30.10.2017	NO ₂	24,36	200
5.	Caracal, str. 1 Decembrie 1918 - piața	30.10.2017	NO ₂	27,00	200
6.	Balș. Str. N.Bălcescu - LIDL	31.10.2017	NO ₂	27,00	200

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Str. Ion Morosanu, nr.3, Slatina, Jud.Olt, Cod 230081

E-mail: office@apmot.anpm.ro; Tel/0249. 439.166; 0349. 401.720; 0746.248.742; Fax. 0249. 439.166;



În urma determinărilor chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică, valorile concentrațiilor indicatorilor analizați, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de STAS 12574/87 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

D. Emisii la coș cu aparatură portabilă

Pentru luna octombrie 2017 nu au fost solicitări ale operatorilor economici pentru determinări la emisii atmosferice.

E. Monitorizarea emisiilor atmosferice de către operatorii economici din județul Olt

Operatorii economici monitorizează emisiile de poluanți în atmosferă și transmit la APM Olt buletinele de analiză conform periodicității stabilite în autorizațiile de mediu.

În luna octombrie 2017 operatorii economici care au raportat la APM Olt buletinele de analiză privind emisiile de poluanți în atmosferă sunt următorii:

- **S.C. VIMETCO EXTRUSION S.R.L. Slatina:** rapoartele de încercare eferente măsurătorilor de emisii în atmosferă la cuptorul de tratament termic nou și cuptorul de presă, pentru indicatorii : NO₂, SO₂, CO, pulberi totale.

- **S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu primar):** rapoarte privind :

- rezultatul analizelor – determinări emisii în atmosferă, la secția-Electroliză CTG1 și CTG2, pentru indicatorii: fluor și compușii săi(HF), fluoruri (pulberi), pulberi totale, SO₂
- rezultatul analizelor – determinări emisii în atmosferă, la secția-Anozi CTF, pentru indicatorii: fluor și compușii săi(HF), fluoruri (pulberi), Pulberi totale, NO₂,SO₂,
- rezultatul analizelor–determinări emisii în atmosferă, la secția-Anozi instalație tratare volatile smoală, pentru indicatorii: Pulberi totale,
- rezultatul analizelor-determinări emisii în atmosferă, la secția Turnătorie Cuptorul G8, G10, Turnătorie ALRO PRIMAR, pentru indicatorii: pulberi totale, NO₂ SO₂, HCl⁺; la Atelier Eco-Turnătorie CT^{*}, pentru indicatorii : pulberi totale, NO₂ SO₂,CO; la AHE Centrala Termică.-Ernesan 4 și 5, la APS cuptoare de încălzit cu vatră fixă, pentru indicatorii : pulberi totale, NO₂ SO₂,CO.
- rezultate analiză determinări fluor (imisii), punct de prelevare: str. Emanoil Ionescu, nr. 74D, Slatina.
- rezultate analiză determinări emisii atmosferice la oprire și pornire CTF (centru de tratare fum) la secția de Anozi, pentru indicatorii : pulberi totale, NO₂ SO₂.

- **S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu secundar):** rapoarte privind concentrația poluanților gazoși : emisii de la microcentralele termice, pentru indicatorii: : CO,NO_x, SO_x, pulberit totale.
- emisii din procesele tehnologice (secțiile LBC și LTB pentru indicatorii: NO₂,SO₂, pulberi totale.

- **S.C. ELECTROCARBON SA SLATINA -** Raportul privind rezultatele analizelor (automonitorizare) pentru :

- emisii în atmosferă, la secțiile SFENPA, Grafitare, SPENPA, Calcinare pentru indicatorii: pulberi, CO, NO₂, SO₂ ;
- imisii la Secția Producție Anorganică la indicatorii SO₂, NO₂, PM₁₀ și determinări emisii în atmosferă pentru indicatorii: pulberi totale, NO₂, SO₂, CO.
- rapoarte de încercare pentru indicatorii: pulberi în suspensie PM₁₀ (punct de prelevare: Poarta 1)

- **S.C. TMK-ARTROM S.A. SLATINA --** raportul privind rezultatele analizelor (automonitorizare):

- determinări emisii în atmosferă la coșurile de dispersie ale cuptoarelor de încălzire și tratament termic, pentru indicatorii: NO_x, SO₂, Pulberi.



- **S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA SRL. SLATINA** - rapoarte de incercare pentru emisii la: evacuări coșuri cazane abur, pentru indicatorii pulberi totale, CO, NO_x, SO₂; evacuări coșuri Calandra, Quaduplex, Comerio, Duplex, Banbury, Vulcanizare, etc pentru indicatorul carbon organic total (TOC) și evacuări coșuri Banbury pentru indicatorul pulberi totale.
- **S.C. PRODALMAR OLT 2014 SRL Slatina (trim.III.)** - raport de încercare pentru emisii la: coș dispersie instalație topire deseuri neferoase, pentru indicatorii: NO₂, SO₂, CO, pulberi totale.
- **SC. ZIAL SRL Slatina (sem.II.)** - raport de încercare pentru emisii la: coș dispersie instalație de captare și epurare a emisiilor tehnologice, pentru indicatorii: NO_x, SO₂, CO, pulberi totale.
- **S.C GENERAL TRUST ARGEȘ SRL, punct de lucru Curtisoara** - raport de încercare pentru emisii la:
 - coș dispersie aferent instalației de preparare mixturi asfaltice, pentru indicatorii: NO_x, SO₂, CO, pulberi
 - coș dispersie aferent instalației de încălzire bitum, pentru indicatorii: NO_x, SO₂, CO, pulberi .
- **SC. TURNCOMSERV S&V SRL Slatina (sem II.)**- raport de încercare pentru emisii la:
 - coș dispersie al instalației de captare și epurare a emisiilor tehnologice, pentru indicatorii: NO₂, SO₂, CO, pulberi totale.
- **SC. PLUSAUTO SRL Slatina** - raport de încercare pentru emisii la: instalația de exhaustare, de la cabina de vopsire, pentru indicatorul carbon organic total (TOC).

F. Sonometrie

F.1. Rețeaua de monitorizare privind nivelul de zgomot rezultat din zonele cu trafic rutier intens, industriale și de locuit, parcuri, școli precum și în zona piețelor agroalimentare urmărește 3 indicatori: LEQ (nivel echivalent), L_{MAX} (nivel maxim), L_{MIN} (nivel minim).

În luna octombrie prin laboratorul de specialitate al APM Olt, s-au prelevat 9 probe sonometrice pentru determinarea nivelului de zgomot produs din traficul rutier, zone industriale și de locuit, parcuri, școli precum și în zona piețelor agroalimentare, din următoarele localități, valorile obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Localitate	Denumire strada	Punct de prelevare	Valoarea determinată LEQ dB(A)
Slatina	Str. Ionașcu	Catedrala	69,9
	Str. Primăverii	Uni Credit Bank	67,6
	Str. Artileriei	CAO	68,5
	B-dul N. Titulescu	Spital	68,4
	Str. Libertății	Poșta	63,5
	Str. Unirii	Sc. Eugen Ionescu	62,8
Balș	Str. N. Bălcescu	LIDL	70,7
Corabia	Str. Kogălniceanu	Piața	64,9
Caracal	Str. 1 Decembrie 1918	Piața	70,0



F2. Sonometrie

- **S.C. ALRO S.A. Slatina (aluminiiu primar), S.C.ALRO SA SLATINA(aluminiiu secundar), SC. AKTEN METAL SRL - Scornicești** : au efectuat determinări sonometrice pentru evaluarea nivelului de zgomot la limita incintei.

Valorile obținute se încadrează în limitele prevăzute de STAS 10009 / 88 (respectiv 65 dB).

2. Calitatea apei

2.1 Calitatea apelor uzate industriale :

Operatorii economici monitorizează calitatea apelor uzate și transmit la APM Olt buletinele de analiză conform periodicității stabilite în autorizațiile de mediu.

În luna octombrie 2017 operatorii economici care au raportat la APM Olt buletinele de analiză privind calitatea apelor uzate industriale sunt următorii:

- **S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu primar):** - raportul privind rezultatele analizelor la factorul de mediu apă:

- apa uzată menajeră evacuată în rețeaua de canalizare urbană administrată de SC ACETI SA SLATINA, pentru indicatorii: suspensii, CCOCr, CCOMn, CBO₅, azot amoniacal, pH.

- apa industrială uzată evacuată în pârâul Urlătoarea pentru indicatorii: suspensii, reziduu fix, fluoruri, pH, cloruri, aluminiiu, CCOCr, extractibile cu solvenți , produse petroliere.

- apa de suprafață din haldele ecologică Aluminiiu Primar la Halda Ecologica si Halda Milcov, pentru indicatorii :aluminiiu, fluoruri, materii în suspensie, cloruri, CCOCr, pH.

- apa subterană din haldele ecologice Aluminiiu Primar, pentru indicatorii : fluoruri, aluminiiu, duritate totală, pH, conductivitate electrică.

-apa industrială filtrată de la Priza Olt, pentru indicatorii: materii în suspensie, duritate totala, cloruri, alcalinitate p, alcalinitate m, reziduu fix, pH, conductivitate electrică, fluoruri, CCOMn.

- **S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu secundar):** - raportul privind rezultatele analizelor la factorul de mediu apă:

- apa menajeră evacuată în rețeaua de canalizare orășenească pentru indicatorii: pH, cloruri, reziduu filtrat la 105 °C, materii în suspensie, produse petroliere, CCOCr, substanțe extractibile cu solvenți organici.

- apa freatică extrasă din forajele de observație din incinta unității, pentru indicatorii: pH, cloruri, aluminiiu, fluoruri, duritate totală, oxidabilitate, sulfati, conductivitate electrică.

- apa tehnologică uzată evacuată în emisar pentru indicatorii: pH, suspensii, reziduu fix, produse petroliere, substanțe extractibile, cloruri, aluminiiu, fluoruri, CCOCr.

-**S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu primar):** - raportul privind rezultatele analizelor la factorul de mediu apă:

- apa uzată menajeră evacuată în rețeaua de canalizare urbană administrată de SC ACETI SA SLATINA, pentru indicatorii: suspensii, CCOCr, CCOMn, CBO₅, azot amoniacal, pH.

- apa industrială uzată evacuată în pârâul Urlătoarea pentru indicatorii: suspensii, reziduu fix, fluoruri, pH, cloruri, aluminiiu, CCOCr, extractibile cu solvenți

- apa de suprafață din haldele ecologică (levigat) pentru indicatorii :aluminiiu, fluoruri, materii în suspensie, cloruri, CCOCr, pH.

- apa subterană din haldele ecologice, pentru indicatorii : fluoruri, aluminiiu, duritate totală, pH, conductivitate electrică.

- apa industrială filtrata de la priza Olt, pentru indicatorii : fluoruri, duritate totală, pH, conductivitate electrică.suspensii, CCOMn,cloruri, alcalinitate p si m(CaCO₃), reziduu fix.

-**S.C. ALRO SA SLATINA (aluminiiu secundar):** - raportul privind rezultatele analizelor la factorul de mediu apă:

- apa menajeră evacuată în rețeaua de canalizare orășenească pentru indicatorii: pH, cloruri, reziduu filtrat la 105 °C, materii în suspensie, produse petroliere, CCOCr, substanțe extractibile cu solvenți organici.



- apa freatică extrasă din forajele de observație din incinta unității, pentru indicatorii: pH, cloruri, aluminiu, fluoruri, duritate totală, duritate totala sulfați, conductivitate electrică.
- apa tehnologică uzată evacuată în emisar pentru indicatorii: pH, cloruri, reziduu filtrat, materii în suspensie, fluoruri, CCOCr, produse petroliere.

- S.C. ELECTROCARBON SA SLATINA – raportul privind rezultatele analizelor la:

- apa potabilă din puțuri, pentru indicatorii: pH, cloruri, oxidabilitate, duritate totală.
- apa reziduală la evacuare în emisar pentru indicatorii: pH, materii în suspensii, CCOCr, cloruri, sulfuri, reziduu fix la 105°C, nichel
- apa uzată industrială evacuată în receptori naturali pentru indicatorii: materii în suspensie, reziduu filtrabil, cloruri, pH, substanțe organice - CCOCr, produse petroliere. .
- apa uzată menajeră pentru indicatorii: pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen la 5 zile – CBO₅, consum chimic de oxigen – CCOCr, amoniu.
- determinări efectuate de INCD-ECOIND sucursala Ramnicu Valcea, pentru apa uzată industrială evacuată în receptori naturali pentru indicatorii: materii în suspensie, reziduu filtrabil, cloruri, pH, CCOCr, nichel

- S.C. COMPANIA DE APA OLT SA SLATINA:

- situația privind analiza apelor uzate menajere orășenești – stația de epurare a municipiului Slatina, se referă la analiza următorilor indicatori: CCOCr, CBO₅, suspensii, cloruri, pH, azot total, reziduu fix, fluoruri, detergenți, fosfor, substanțe extractibile .
- situația privind analiza apelor uzate menajere orășenești – stațiile de epurare ale orașelor Caracal, Corabia, Scornicești, Potcoava, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt se referă la analiza următorilor indicatori: CCOCr, CBO₅, suspensii, azot total amoniacal (NH₄) , reziduu fix, pH, cloruri, fosfor total, detergenți, substanțe extractibile.
- situația privind analiza apelor uzate, efectuată la următorii operatori economici: S.C. PRECIZIA S.A. Slatina, S.C. CONDOR S.R.L. Slatina, MOL PETROL, SC RUSOIL SRL Slatina, S.C. MAC AUTO SRL Slatina, RUS OIL, S.C. TRANSBUZ SA Slatina, S.C. ELECTROCARBON SA Slatina, SPITALUL DE URGENȚĂ SLATINA, S.C. SCADT Slatina, RIO TRANS, S.C. KAUF LAND SRL Slatina, S.C. PIRELLI TYRES SRL Slatina, S.C. BEKAERT S.R.L. Slatina, CAPITAL AUTO, S.C. TMK ARTROM S.A. Slatina, S.C. DELTA ALUMINIU SRL Slatina, S.C. ALTUR SA Slatina, S.C. ALRO Slatina, pentru indicatorii: CCOCr, CCOMn, suspensii, CBO₅, amoniu, pH, fosfor total, detergenți, produse extractibile.

- S.C. TMK-ARTROM S.A. SLATINA - raportul privind rezultatele analizelor la:

- apa uzată menajeră din decantor pentru indicatorii: pH, materii în suspensii, CCOMn, amoniu, CCOCr, CBO₅.
- apă uzată tehnologică din ultimul cămin, pentru indicatorii: pH, conductivitate, CCO-Cr, cloruri, duritate totală, sulfați, amoniu, azotați, fier total, crom, mangan, cupru, nichel, cadmiu, zinc, molibden, reziduu fix, CCOCr, cloruri , substanțe extractibile în eter de petrol, fier.

- SC. TRANSBUZ SA Slatina: buletin de analize ape uzate deversate în rețeaua de canalizare orășenească, pentru indicatorii: pH, materii în suspensie, CCOCr, CBO₅, CCOMn, produse extractibile, amoniu, fosfor total, detergenți.

- S.C. BEKAERT SLATINA S.R.L. Slatina – raportul privind rezultatele analizelor la apa uzată la următorii indicatori impuși, conform autorizației de mediu: pH, suspensii, CBO₅, CCOCr, azot amoniacal, cloruri, detergenți.

- S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA SRL SLATINA - buletin de analize ape uzate deversate în rețeaua de canalizare, pentru indicatorii: pH, materii în suspensie, CCOCr, CBO₅, CCOMn, produse extractibile, amoniu, fosfor total, detergenți.

- S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Slatina, raportul privind rezultatele analizelor la apele de suprafață din lacurile de acumulare: Strejești, Arcești, Slatina, Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești, Izbiceni, pentru indicatorul de calitate: substanțe extractibile cu eter de petrol.



- **OMV PETROM MARKETING SRL (trim.IV.) - două puncte de lucru Slatina:** rapoarte de încercare privind rezultatele analizelor la apa uzată menajeră și apa pluvială, pentru indicatorii: materii în suspensii, pH, detergenți sintetici biodegradabili, substanțe extractibile cu solvenți organici.

În urma verificării rapoartelor de încercare și buletinelor de analiză transmise s-a constatat că nu au fost depășite concentrațiile maxime admise la indicatorii monitorizați impuși prin autorizațiile de mediu, conform normativelor în vigoare.

2.2. Calitatea precipitațiilor :

În cursul lunii octombrie 2017 în zilele de 7, 23 și 24 s-au semnalat precipitații semnificative astfel încât să se poată efectua analize calitative. Au fost analizate probele de precipitații pentru indicatorii : pH, conductivitate, amoniac și aciditate. Rezultatele sunt evidențiate în tabelul următor:

Data	Indicator / unitate de măsură			
	pH	Conductivitate ($\mu\text{s} / \text{cm}$)	Aciditate (mEg / l)	NH ₄ (mg / l)
2.3. 7.10.2017	7,04	29	$0,003 \times 10^{-3}$	2,22
2.4. 23.10.2017	6,71	65,1	$0,003 \times 10^{-3}$	3,31
2.5. 24.10.2014	7,28	20,5	$0,0045 \times 10^{-3}$	1,66

2.3. Calitatea apelor de suprafață (*):

Administrația Bazinală Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt

Râurile monitorizate în luna octombrie 2017 au fost: Olt la Izlaz, Olt la Izbiceni, Teslui la Pielești, Jugălia la Piatra, Olteț amonte confluență Olt, Iminog la Mărunței, Milcov amonte confluență Olt, Caracal amonte confluență Olt, Bârlui la Butoiu, Sâi la Sprâncenata, Sâi la Pod DN 543, Dunărea la Corabia.

Lacurile de acumulare monitorizate: Strejești, Ipotești, Izbiceni.

Apele subterane: nu au fost monitorizate.

Au fost monitorizate evacuările agenților economici, conform Manualului de Operare 2017.

(*) Sursă date: Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt – Slatina.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – Sistemul Hidrotehnic Jitaru

Analizele fizico-chimice și biologice pentru urmărirea stării calității corpurilor de apă de suprafață și subterane se efectuează respectând frecvențele și indicatorii stabiliți în « Manualul de Operare » al Sistemului de Monitoring al Laboratoarelor Administrației Bazinale de Apa Argeș Vedea, pentru anul 2017.

I. Stare ecologică/potențial ecologic a/al corpurilor de apă tip râu

În luna octombrie 2017 :

Nr. crt.	Corp apă	Secțiune de monitorizare	Stare ecologică /potențial ecologic al elementelor biologice	Stare ecologică/ potențial ecologic al elementelor fizico- chimice generale	Stare ecologică /potențial ecologic poluanți specifici	Stare finală
A. BAZIN HIDROGRAFIC VEDEA						



1.	Plapcea confluență Plapcea Mică-confluență Vedea	Plapcea- Sinești	Foarte bună	Bună	-	Bună
2.	Vedea confluență Cotmeana:- amonte evacuare Roșiori de Vede	Vedea- Văleni	Foarte bună	Bună	-	Bună
3.	Vedea confluență Vedița – amonte confluență Cotmeana	Vedea - Buzesti	Bună	Bună	Foarte bună	Bună

II. Stare ecologică/potențial ecologic a/al corpurilor de apă tip lac

Conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring 2017, nu sunt monitorizate lacuri situate pe teritoriul județului Olt.

III. Evaluarea stării chimice a apelor subterane

Evaluarea stării chimice a apelor subterane se realizează conform Metodologiei preliminare de evaluare a stării chimice a apelor subterane, elaborată de INHGA, luând în considerare prevederile H.G. 53/2009 și Ordinului MMAP nr. 621 /2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.

Pentru corpurile de apă subterană de pe raza județului Olt, situația pentru luna octombrie este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr crt.	FORAJUL	Corp de apa	Indicatori de calitate ce au depășit limitele admise prin H.G. 53/2009 și Ordinul MMAP 621/2014
0	1	2	3
1.	Jitaru SHI F1	ROAG12	Fără depășiri
2.	Optași F2	ROAG09	Fără depășiri

(*) Sursă date: Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

3. Protecția Naturii și Conservarea Biodiversității

În luna octombrie 2017, s-au desfășurat următoarele activități:

Activitate	Ședințe C.A.T	Declarația autorității responsabile	Ședințe CSC/ Grup de Lucru	Aviz Natura 2000	Activități educație ecologică	Autorizații Recolta re floră/ faună	Participări Dezbateri publice	Note interne/ Adrese/Puncte de vedere privind condițiile de desfășurare a PP/activităților în raport cu ariile naturale protejate
Număr	2		2	-	1	-	1	6



4. Gestiunea deșeurilor

Situația privind cantitățile de deșuri colectate, valorificate și eliminate la nivelul județului Olt este prezentată în tabelul următor

Denumire material	Cantitate / tone		
	colectată	valorificată	eliminată
Deșuri municipale	5800		5800
Sticlă	279	295	0
PET	211	129	0
PE	78	81	0
Hârtie/carton	64	58	0
Uleiuri uzate	42	56	0
PCB/PCT	0	0	0
Acumulatori auto	0,07	0	0
Anvelope uzate	32	28	0
Deșuri. Lemnoase	253	185	0
Deșuri spitalicești	8,67	0	8,67

În luna octombrie 2017 au fost analizate și aprobate 11 transporturi de deșuri periculoase către operatori economici din județ.

5. Radioactivitate

Stația automată de monitorizare a radioactivității atmosferice, face parte dintr-un sistem național de monitorizare, funcționând în cadrul Agenției de Protecția Mediului Olt.

Stația a funcționat în regim automat, datele achiziționate privind doza gamma atmosferică, condițiile meteorologice locale și parametrii de funcționare au fost raportați on-line prin satelit și, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM la centrul de coordonare a rețelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

În luna octombrie 2017 au fost achiziționate și validate 1488 doze gamma. Valorile înregistrate nu au depășit limitele de atenționare și s-au încadrat în limitele fondului natural conform Ordinului MMP 1978 /2010 (limita / h este 0,25 μ Sv / h).



6. Situația poluărilor accidentale

Situația centralizatoare a poluărilor accidentale produse la nivelul județului Olt în luna octombrie 2017:

Data	Localizare	Factor de mediu afectat	Poluator	Substanța poluantă	Cauza	Măsuri întreprinse / sancțiuni
-	-	-	-	-	-	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

Str. Ion Morosanu, nr.3, Slatina, Jud.Olt, Cod 230081

E-mail: office@apmot.anpm.ro; Tel/0249. 439.166; 0349. 401.720; 0746.248.742; Fax. 0249. 439.166;